Приложение №1 к аттестату аккредитации
№ BY/112 2.0250
от 23 сентября 1996 года
На бланке 0000950
На 3 листах
Редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ № 2 от 17 мая 2019 года
к области аккредитации от 24 февраля 2017 года

Центральной заводской лаборатории
Открытого акционерного общества «Витебскдрев»

№ пункта	Наименование объекта испытаний	Код	Характеристика объекта испытаний	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к	
				объектам испытаний	методам испытаний
1	2	3	4	5	6
14.16	Воздух рабочей зоны	100.10/42.000 100.10/08.156	Отбор проб и определение содержания аэрозоля серной кислоты, мг/дм^3 Диапазон измерений: (0,1-5,0) мг/дм^3	ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92	МВИ.МН 5766-2017
14.17		100.10/42.000 100.10/08.052	Отбор проб и определение массовой концентрации пыли (аэрозоля преимущественно фиброгенного действия), мг/дм^3 Диапазон измерений: (0,25-500,0) мг/дм^3		МВИ.МН 5842-2017
14.18		100.10/42.000 100.10/08.156	Отбор проб и определение концентрации формальдегида, мг/дм^3 Диапазон измерений: (0,25-10,0) мг/дм^3		МВИ.МН 4950-2014
14.19		100.10/42.000 100.10/08.082	Отбор проб и определение массовой концентрации щелочей едких, мг/дм^3 Диапазон измерений: - метод А (0,03-1,51) мг/дм^3 - метод Б (0,02-3,50) мг/дм^3		МВИ.МН 5866-2017
14.20		100.10/42.000 100.10/08.156	Отбор проб и определение массовая концентрация марганца, железа (оксида железа), мг/дм^3 Диапазоны измерений: - марганец (0,02-4,00) мг/дм^3 - железо (0,15-20,00) мг/дм^3 - оксид железа (0,20-28,6) мг/дм^3		МВИ.МН 5831-2017

1	2	3	4	5	6
14.21	Воздух рабочей зоны	100.10/42.000 100.10/08.082	Отбор проб и определение концентрации фенола, мг/дм^3 Диапазон измерений: (0,3-3,0) мг/дм^3	ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92	ГОСТ 12.1.014-84
14.22		100.10/42.000 100.10/08.156	Отбор проб и определение массовой концентрации оксидов хрома, мг/дм^3 Диапазоны измерений: - оксид хрома (VI) (0,001-0,082) мг/дм^3 - оксид хрома (III) (0,03-9,72) мг/дм^3		МВИ.МН 5830-2017
15.4	Рабочие места	100.12/35. 100.12/35.	Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового облучения, Вт/м^2	Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 №33	ГОСТ 12.1.005-88
15.5		100.12/35.	Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м^2	Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 14.12.2012 №198 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 14.12.2012 №198	МВИ.МН 5755-2017
17.4	Воздух атмосферный	100.02/42.000 100.02/08.156	Отбор проб и определение концентрация диоксида азота, мкг/м^3 Диапазон измерений: (20-1440) мкг/м^3	Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 08.11.2016 №113	МВИ.МН 5087-2014
17.5		100.02/42.000 100.02/08.156	Отбор проб и определение концентрации формальдегида, мкг/м^3 Диапазон измерений: (10-250) мкг/м^3		МВИ.МН 5493-2016

1	2	3	4	5	6
18.9	Выбросы от стационарных источников	100.01/35.060	Влажность газопылевых потоков, % Диапазон измерений: (2 – 98) %	Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Эксплуатационная и проектная документация.	СТБ 17.08.05-01-2016
18.10		100.01/42.000 100.01/08.156	Отбор проб и определение концентрации формальдегида, мг/м^3 Диапазон измерений: (0,1-30,0) мг/м^3		МВИ.МН 4566-2013
19.9	Сточные воды	100.05/42.000 100.05/08.052	Концентрация взвешенных веществ, мг/дм^3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм^3 и свыше	Разрешение на специальное водопользование, выданное территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов.	МВИ.МН 4362-2012
19.10		100.05/42.000 100.05/08.052	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм^3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм^3		МВИ.МН 4218-2012
19.11		100.05/42.000 100.05/08.169	Водородный показатель pH, единиц pH Диапазон измерений: (2-12) единиц pH		СТБ ISO 10523-2009

Руководитель органа
по аккредитации Республики Беларусь –
директор государственного
предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева